

# SUIT reference protocol (RP1 and RP2) - Pfi

RP1	Event	MiR	O2	P	M	Pfi	O2	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		5	10			30	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	O2	D	Pfi	O2	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		30			10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	

RP1	Event	MiR	O2	P	M	Pfi	O2	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		5	10			30	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	O2	D	Pfi	O2	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		30			10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	

RP1	Event	MiR	O2	P	M	Pfi	O2	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		5	10			30	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	O2	D	Pfi	O2	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
P__-_-	Titration [μl]	2100		30			10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	